



Neue Industriestraße 4
Homburg, Saarland 66424
Deutschland

Telefon: +49 (0)6841 777850
Telefax: +49 (0)6841 7778518

FormstahlHEA 100 bis 300
HEB 100 bis 300
HEM auf Anfrage
INP 80 bis 300
IPE 80 bis 300
UNP 80 bis 300

in Längen von 12 bis 15 Meter
StabstahlFlacheisen von 20X5 bis 300X10
Vierkanteisen von 8 bis 20 mm
Rundeisen von 6 bis 20 mm
Winkeleisen von 20X3 bis 100X10
T-Eisen von 20 bis 100 mm
Winkeleisen ungleich von 20X30X3 bis 100X50X6

in Längen von 6 Meter

Zuschnitte sind Kostenlos!!
RohreRundrohre von 1/2`` bis 3``
Vierkantrohre von 20 bis 120 mm
Rechteckrohre von 20X10 bis 120X60

in Längen von 6 Meter

Verzinkte und schwarze Ausführung

Der Zuschnitt ist kostenlos!! ProfilblecheTrapezbleche 33.250.1000

Trapezblech 106.250.750

in Längen von 2.000 mm bis 7.000 mm

Ausführungen: verzinkt und lackiert/beschichtet Sandwichbleche für Dach und Wand

Stärke: von 30 mm bis 100 mm

Ausführungen: geschäumt sowie Rockwool

in Längen bis 6.000 mm

Diverse Farben an Lager Dachziegelblech beschichtet
in Längen von 1.600 mm bis 4.050 mm

Biberschwanzprofilbleche beschichtet
in Längen von 740 mm bis 3.640 mm

in div. Farben an Lager Edelstahl / AluminiumProfile 1.4301

Rundrohre von 1/2`` bis 2 ``
Vierkantrohre von 20 bis 60 mm
Winkel von 20 bis 40 mm
Flach von 20 bis 80 mm
Rund von 4 bis 12 mm

in Längen von 6.000 mm Edelstahl 1.4301

Blech in Stäken von 0,8 bis 1,5 mm

Ausführung: geschliffen und ungeschliffen Aluminium

Bleche

Glattbleche in Stärken von 1,0 bis 2,0 mm

Lochbleche Quadrat und Rundlochung 5 und 10 mm

Warzenbleche Duett und Quintett

Profile:

Vierkantrohre

Rundrohre

Winkel

Flach

in div. Abmessungen und Längen Schmiedeeisen Zierstäbe Handläufe Stabmaterial Kleinteile Zaunbaumaterial Doppelstabmatten

3 D Gittermatten

Rankgitter

Wellengitter

in verzinkt sowie in div. Farben Wildzaun Absperrgitter Gitterroste Gitterroste in di.

Größen

Treppenstufen in div. Größen Schweißzusatzstoffe Schweißdraht in Rollen

Elektroden für Stahl

sowie für Edelstahl

[Website besuchen](#)

[Anfrage senden](#)

[Eintrag weiterleiten](#)