

Der Kantenschutzprofi

www.Kantenschutzprofi.de



Produkte und Dienstleistungen Katalog März 2021

Für eine persönliche
Produktberatung oder
Preisanfragen erreichen Sie
uns unter
+49 3381 8918334
(Mo.-Fr. 9.00 - 16.00 Uhr)





Über uns

Bereits seit 2014 ist unser Familienbetrieb **SMI - Der Kantenschutzprofi** mit Sitz im idyllischen Brandenburg an der Havel, Ihr verlässlicher Partner im Online-Industriebedarfshandel. Im stetig wachsenden Sortiment unseres Onlineshops **www.kantenschutzprofi.de**, finden Sie alles rund um Kantenschutz- und Dichtungsprofile, Fassungsprofile, Rundschnüre, Vierkantprofile, sowie Klebstoffe und Werkzeuge für deren Verarbeitung.

Durch den technischen Hintergrund unseres Firmengründers, Thomas Gräwe, können wir unseren Geschäftskunden neben guten Preisen auch eine große Empathie und Verständnis für ihre prozessspezifischen Bedürfnisse und technischen Anforderungen bieten.

Aber auch Bastler, Tüftler und Heimwerker sind bei uns genau an der richtigen Adresse.

Egal ob Kleinstmengen oder Großbestellungen, Gartenlaube oder Produktionsstraße, unser kompetentes Produktberatungsteam hilft Ihnen persönlich bei der Wahl des passenden Produktes für Ihr Projekt.

Wenn es dichten, schützen, dämpfen, kleben oder einfach passen soll - **Vertrauen Sie dem Profi.**

Inhalt

Inhalt	3
Materialeigenschaften	5
Kantenschutzprofile	6
Kantenschutzprofile aus PVC	7
Kantenschutzprofile aus EPDM	12
Rostfreie Kantenschutzprofile aus PVC/POM	13
Kantenschutzprofile aus TPE.	14
Kantenschutzprofile aus Silikon	15
Fassungsprofile	16
Dichtungsprofile	19
Dichtungsprofile mit Fahne	20
Dichtungsprofile mit Dichtung seitlich	24
Dichtungsprofile mit Dichtung oben	32
SMI-Kombiprofile (individuelle Dichtungen)	39
DK-Kombidichtungen aus EPDM	41
KSK-Kombiklemmprofile aus PVC	46
Notenprofile.	50
Zargen-/ Einsteckprofile, Containergummis	52
Winkelprofile mit Kleberücken (EPDM)	54
D-Profile mit Kleberücken (EPDM)	56

Warn-/ Schutzprofile aus Polyurethanschaum.	58
Warn-/ Schutzprofile für Ecken	59
Warn-/ Schutzprofile für Kanten.	60
Warn-/ Schutzprofile für Flächen	61
Warn-/ Schutzprofile für Rohre	62
Rundschnüre	63
Rundschnüre aus EPDM-Moosgummi	64
Rundschnüre aus NBR.	68
Rundschnüre aus Silikon	72
Vierkantprofile	73
Vierkantprofile aus EPDM-Moosgummi	74
Vierkantprofile aus Silikon	87
Services	88
Zuschnitt	91
Beflockung	92
Zubehör	93
Klebstoffe	94
Werkzeuge	95
Sonstiges	96
Impressum.	97


Materialeigenschaften

Richthinweise zu Beständigkeiten:

Material Medium	EPDM	PVC	TPE	Silikon	NBR
Öl	nicht beständig	beständig	beständig	*bedingt beständig	beständig
Benzin	nicht beständig	nicht beständig	*bedingt beständig	nicht beständig	beständig
Säuren	beständig	*bedingt beständig	*bedingt beständig	*bedingt beständig	*bedingt beständig
Laugen	beständig	*bedingt beständig	*bedingt beständig	*bedingt beständig	*bedingt beständig
Ozon	beständig	beständig	beständig	beständig	*bedingt beständig
Chlor	*bedingt beständig	beständig	*bedingt beständig	*bedingt beständig	*bedingt beständig
Witterung	beständig	beständig	beständig	beständig	*bedingt beständig

* Abhängig von Art und Konzentration des Mediums. Alle Angaben dienen nur als Richtwerte und sind ohne Gewähr.

Empfohlene Einsatztemperaturen:



Alle Angaben dienen nur als Richtwerte und sind ohne Gewähr. Die Daten beziehen sich auf ungespannte, unbelastete Teile. Diese Angaben gestatten nur eine Vorauswahl, bei wichtigen oder extremen Anwendungsfällen müssen unbedingt praktische Versuche erfolgen.

**Es sind noch Fragen offen geblieben?
Stellen Sie Ihre Anfrage [hier](#).**




Kantenschutzprofile












**Zur Shop-
Kategorie**







***Sie haben Kanten...
wir geben Gummi!***

Für eine persönliche Produktberatung oder Preisfragen
erreichen Sie uns unter **+49 3381 8918334**
(Mo.-Fr. 9.00 - 16.00 Uhr)


Artikel: KS0-1	Artikel: KS-G1-2S	Artikel: KSKL1-2S
		
Klemmbereich: 0,5 - 1,0 mm	Klemmbereich: 1,0 - 2,0 mm	Klemmbereich: 1,0 - 2,0 mm
Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter
Material: PVC / Metalleinlage	Material: PVC / Metalleinlage	Material: PVC / Metalleinlage
Bundlänge: 100 Meter	Bundlänge: 100 Meter	Bundlänge: 100 Meter
Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage
Verfügbare Varianten:	Verfügbare Varianten:	Verfügbare Varianten:
Schwarz: KS0-1S 	Schwarz: KS-G1-2S 	Schwarz: KSKL1-2S 
Weiß: KS0-1W 		
Grau: KS0-1G 		
Artikel: KS1-2		
		
Klemmbereich: 1,0 - 2,0 mm		
Mindestabnahme: 1 Meter		
Material: PVC / Metalleinlage		
Bundlänge: 100 Meter		
Lieferzeit: 1-2 Tage		
Verfügbare Varianten:		
Schwarz matt: KS1-2S-M 	Hellgrau: KS1-2HG 	Verkehrsblau: KS1-2VB 
Schwarz glänzend: KS1-2S 	Silbergrau: KS1-2SG 	Honiggelb: KS1-2GE 
Weiß: KS1-2W 	Rot: KS1-2R 	Zinkgelb: KS1-2ZG 
Grau: KS1-2G 	Rubinrot: KS1-2RR 	Signalgrün: KS1-2SIG 
	Rot glänzend: KS1-2RG 	

Artikel: KS-S1-3S	Artikel: KS1-4	
		
Klemmbereich: 1,0 - 3,0 mm	Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm	
Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter	
Material: PVC / Metalleinlage	Material: PVC / Metalleinlage	
Bundlänge: 100 Meter	Bundlänge: 100 Meter	
Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage	
Verfügbare Varianten: Schwarz: KS-S1-3S 	Verfügbare Varianten: Schwarz matt: KS1-4S-M  Schwarz glänzend: KS1-4S  Weiß: KS1-4W  Grau: KS1-4G 	
		Hellgrau: KS1-4HG  Silbergrau: KS1-4SG  Rot glänzend: KS1-4RG 
Artikel: KS-G1-4S	Artikel: KS1-4S-L	Artikel: KS-S2-4S
		
Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm	Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm	Klemmbereich: 2,0 - 4,0 mm
Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter
Material: PVC / Metalleinlage	Material: PVC / Metalleinlage	Material: PVC / Metalleinlage
Bundlänge: 100 Meter	Bundlänge: 50 Meter	Bundlänge: 100 Meter
Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage
Verfügbare Varianten: Schwarz: KS-G1-4S 	Verfügbare Varianten: Schwarz: KS1-4S-L 	Verfügbare Varianten: Schwarz: KS-S2-4S 

<p>Artikel: KS2-5S</p>  <p>Klemmbereich: 2,0 - 5,0 mm Mindestabnahme: 25 Meter Material: PVC / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 100 Meter Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produkthanfrage an anfrage@smi-office.de Verfügbare Varianten: Schwarz: KS2-5S</p>	<p>Artikel: KS2-5S-1</p>  <p>Klemmbereich: 2,0 - 5,0 mm Mindestabnahme: 25 Meter Material: PVC / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 100 Meter Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produkthanfrage an anfrage@smi-office.de Verfügbare Varianten: Schwarz: KS2-5S-1</p>	<p>Artikel: KSKL3-5S-MD</p>  <p>Klemmbereich: 3,0 - 5,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: PVC / Butyl Dichtmasse / Drahteinlage</p> <p>Bundlänge: 50 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: KSKL3-5S-MD </p>
<p>Artikel: KS3-6</p>  <p>Klemmbereich: 3,0 - 6,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: PVC / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 100 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: KS3-6S  Hellgrau: KS3-6HG </p>	<p>Artikel: KS-S4-6S</p>  <p>Klemmbereich: 4,0 - 6,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: PVC / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 100 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: KS-S4-6S </p>	<p>Artikel: KS6-8</p>  <p>Klemmbereich: 6,0 - 8,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: PVC / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 100 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: KS6-8S  Hellgrau: KS6-8HG </p>

<p>Artikel: KS8-12S</p> 	<p>Artikel: KS9-12S</p> 	<p>Artikel: KS13-16</p> 
<p>Klemmbereich: 8,0 - 12,0 mm</p>	<p>Klemmbereich: 9,0 - 12,0 mm</p>	<p>Klemmbereich: 13,0 - 16,0 mm</p>
<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>
<p>Material: PVC / Metalleinlage</p>	<p>Material: PVC / Metalleinlage</p>	<p>Material: PVC / Metalleinlage</p>
<p>Bundlänge: 50 Meter</p>	<p>Bundlänge: 100 Meter</p>	<p>Bundlänge: 50 Meter</p>
<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>
<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: KS8-12S </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: KS9-12S </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: KS13-16S  Weiß: KS13-16W </p>
<p>Artikel: KS17-19S</p> 	<p>Artikel: KS20-23S</p> 	<p>Artikel: KS24-27S</p> 
<p>Klemmbereich: 17,0 - 19,0 mm</p>	<p>Klemmbereich: 20,0 - 23,0 mm</p>	<p>Klemmbereich: 24,0 - 27,0 mm</p>
<p>Mindestabnahme: 2 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>
<p>Material: PVC / Metalleinlage</p>	<p>Material: PVC / Metalleinlage</p>	<p>Material: PVC / Metalleinlage</p>
<p>Bundlänge: 25 Meter</p>	<p>Bundlänge: 25 Meter</p>	<p>Bundlänge: 25 Meter</p>
<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>
<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: KS17-19S </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: KS20-23S </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: KS24-27S </p>

Artikel: KS28-32S



Klemmbereich: 28,0 - 32,0 mm

Mindestabnahme: 1 Meter

Material: PVC /
Metalleinlage

Bundlänge: 25 Meter


Lieferzeit: 1-2 Tage

Verfügbare Varianten:

Schwarz: KS28-32S



Artikel: KS1-4S-EPDM



Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm

Mindestabnahme: 1 Meter

Material: EPDM

Metalleinlage




Bundlänge: 25 Meter


Lieferzeit: 1-2 Tage





Verfügbare Varianten:

Schwarz: KS1-4S-EPDM




<p>Artikel: KS1-2-POM</p>  <p>Klemmbereich: 1,0 - 2,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: PVC (75 Shore) / POM-Kunststoffeinlage Nichtrostend Bundlänge: 100m(S)/200m(WG) Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: KS1-2S-POM  Weißgrau: KS1-2WG-POM </p>	<p>Artikel: KS1-4-POM</p>  <p>Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: PVC (75 Shore) / POM-Kunststoffeinlage Nichtrostend Bundlänge: 100 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: KS1-4S-POM  Weißgrau: KS1-4WG-POM </p>	<p>Artikel: KSKL1-4S-POM</p>  <p>Klemmbereich: 1,5 - 4,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: PVC (75 Shore) / POM-Kunststoffeinlage Nichtrostend Bundlänge: 100 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: KSKL1-4S-POM </p>
<p>Artikel: KS5-8S-POM</p>  <p>Klemmbereich: 5,0 - 8,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: PVC (75 Shore) / POM-Kunststoffeinlage Nichtrostend Bundlänge: 50 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: KS5-8S-POM </p>		

<p>Artikel: KS-TPE1-2S</p> 	<p>Artikel: KS-TPE0-2,5</p> 	<p>Artikel: KS-TPE3-5</p> 
<p>Klemmbereich: 1,0 - 2,5 mm</p>	<p>Klemmbereich: 0,5 - 2,5 mm</p>	<p>Klemmbereich: 3,0 - 5,0 mm</p>
<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>
<p>Material: TPE</p>	<p>Material: TPE</p>	<p>Material: TPE</p>
<p>Bundlänge: 100 Meter</p>	<p>Bundlänge: 50 Meter</p>	<p>Bundlänge: 25 Meter</p>
<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>
<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: KS-TPE1-2S  Weiß: KS-TPE1-2W </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: KS-TPE0-2,5S  Weiß: KS-TPE0-2,5W </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: KS-TPE3-5S  Weiß: KS-TPE3-5W </p>
<p>Artikel: KS-TPE5-8</p>		
		
<p>Klemmbereich: 5,0 - 8,0 mm</p>		
<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>		
<p>Material: TPE</p>		
<p>Bundlänge: 25 Meter</p>		
<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>		
<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: KS-TPE5-8S  Weiß: KS-TPE5-8W </p>		

Artikel: SP1-2S	Artikel: SP1-4S	Artikel: SP2-3S
		
Klemmbereich: 1,0 - 2,0 mm	Klemmbereich: 2,0 - 4,0 mm	Klemmbereich: 2,0 - 3,0 mm
Mindestabnahme: 25 Meter	Mindestabnahme: 25 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter
Material: Silikon / Drahteinlage	Material: Silikon / Drahteinlage	Material: Silikon / Drahteinlage
Bundlänge: 50 Meter	Bundlänge: 100 Meter	Bundlänge: 50 Meter
Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de	Lieferzeit: 1-2 Tage
Verfügbare Varianten: Schwarz: SP1-2S	Verfügbare Varianten: Schwarz: SP1-4S	Verfügbare Varianten: Schwarz: SP2-3S 
Artikel: SP5-7S		
		
Klemmbereich: 5,0 - 7,0 mm		
Mindestabnahme: 1 Meter		
Material: Silikon / Drahteinlage		
Bundlänge: 50 Meter		
Lieferzeit: 1-2 Tage		
Verfügbare Varianten: Schwarz: SP5-7S 		







Fassungsprofile








**Zur Shop-
Kategorie**

***Sie haben Kanten...
wir geben Gummi!***

Für eine persönliche Produktberatung oder Preisanfragen
erreichen Sie uns unter **+49 3381 8918334**
(Mo.-Fr. 9.00 - 16.00 Uhr)

Artikel: V1	Artikel: V11	Artikel: V2
		
Fassungsbereich: 1,5 mm	Fassungsbereich: 2,0 mm	Fassungsbereich: 3,0 mm
Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter
Material: EPDM	Material: EPDM	Material: EPDM
Bundlänge: 100 Meter	Bundlänge: 50 Meter	Bundlänge: 100 Meter
Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage
Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 
Artikel: V3	Artikel: V7	Artikel: V9
		
Fassungsbereich: 3,0 mm	Fassungsbereich: 3,0 mm	Fassungsbereich: 3,0 mm
Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter
Material: EPDM	Material: EPDM	Material: EPDM
Bundlänge: 100 Meter	Bundlänge: 100 Meter	Bundlänge: 100 Meter
Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage
Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 

Artikel: V10	Artikel: V4	Artikel: V5
		
Fassungsbereich: 3,0 mm	Fassungsbereich: 5,0 mm	Fassungsbereich: 5,5 mm
Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter
Material: EPDM	Material: EPDM	Material: EPDM
Bundlänge: 50 Meter	Bundlänge: 100 Meter	Bundlänge: 100 Meter
Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage
Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 
Artikel: V6	Artikel: V8	
		
Fassungsbereich: 6,0 mm	Fassungsbereich: 8,0 mm	
Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter	
Material: EPDM	Material: EPDM	
Bundlänge: 100 Meter	Bundlänge: 50 Meter	
Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage	
Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 	

Dichtungsprofile mit Fahne













***Sie haben Kanten...
wir geben Gummi!***






Für eine persönliche Produktberatung oder Preisfragen
erreichen Sie uns unter **+49 3381 8918334**
(Mo.-Fr. 9.00 - 16.00 Uhr)





SMI
Kantenschutzprofi.de

**Zur Shop-
Kategorie**

<p>Artikel: DF1</p>  <p>Klemmbereich: 1,0 - 2,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 50 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Artikel: DF10</p>  <p>Klemmbereich: 1,0 - 2,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 50 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Artikel: DF3</p>  <p>Klemmbereich: 1,0 - 2,5 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 100 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>
<p>Artikel: DF3-SIL</p>  <p>Klemmbereich: 1,0 - 2,5 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: Silikon / Drahteinlage</p> <p>Bundlänge: 50 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Artikel: DF6</p>  <p>Klemmbereich: 1,0 - 2,5 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 50 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Artikel: DF2</p>  <p>Klemmbereich: 1,0 - 3,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 50 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>

<p>Artikel: DF4</p>  <p>Klemmbereich: 1,0 - 3,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 50 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Artikel: DF7</p>  <p>Klemmbereich: 1,5 - 3,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 50 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Artikel: DF13</p>  <p>Klemmbereich: 2,0 - 3,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 50 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>
<p>Artikel: DF11</p>  <p>Klemmbereich: 1,0 - 3,5 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: PVC / EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 50 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Artikel: DF18</p>  <p>Klemmbereich: 1,0 - 3,5 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: PVC / EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 50 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Artikel: DF8</p>  <p>Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 25 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>

<p>Artikel: DF17</p>  <p>Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: PVC / EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 50 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Artikel: DF19</p>  <p>Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: PVC / EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 50 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Artikel: DF5</p>  <p>Klemmbereich: 2,0 - 4,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 25 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>
<p>Artikel: DF14</p>  <p>Klemmbereich: 2,0 - 4,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 25 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Artikel: DF15</p>  <p>Klemmbereich: 2,0 - 4,0 mm Mindestabnahme: 25 Meter Material: EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 25 Meter Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produkthanfrage an anfrage@smi-office.de</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Artikel: DF22</p>  <p>Klemmbereich: 2,0 - 4,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 20 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>

<p>Artikel: DF12</p> 	<p>Artikel: DF16</p> 	<p>Artikel: DF20</p> 
<p>Klemmbereich: 2,0 - 4,0 mm</p>	<p>Klemmbereich: 2,0 - 5,0 mm</p>	<p>Klemmbereich: 2,0 - 5,0 mm</p>
<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>
<p>Material: PVC / EPDM / Metalleinlage</p>	<p>Material: EPDM / Metalleinlage</p>	<p>Material: PVC / EPDM / Metalleinlage</p>
<p>Bundlänge: 25 Meter</p>	<p>Bundlänge: 50 Meter</p>	<p>Bundlänge: 50 Meter</p>
<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>
<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>
<p>Artikel: DF9</p> 	<p>Artikel: DF21</p> 	
<p>Klemmbereich: 4,0 - 6,0 mm</p>	<p>Klemmbereich: 8,0 - 10,0 mm</p>	
<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>	
<p>Material: PVC / EPDM / Metalleinlage</p>	<p>Material: EPDM / Metalleinlage</p>	
<p>Bundlänge: 25 Meter</p>	<p>Bundlänge: 50 Meter</p>	
<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	
<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	







Dichtungsprofile mit Dichtung seitlich















Zur Shop-
Kategorie







***Sie haben Kanten...
wir geben Gummi!***




Für eine persönliche Produktberatung oder Preisfragen
erreichen Sie uns unter **+49 3381 8918334**
(Mo.-Fr. 9.00 - 16.00 Uhr)






Artikel: DS10	Artikel: DS16	Artikel: DS17
		
Klemmbereich: 2,0 mm	Klemmbereich: 2,0 mm	Klemmbereich: 2,0 mm
Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter
Material: EPDM / Metalleinlage	Material: NBR Metalleinlage Benzinbeständig	Material: EPDM / Drahteinlage
Bundlänge: 50 Meter	Bundlänge: 50 Meter	Bundlänge: 50 Meter
Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage
Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 
Artikel: DS21	Artikel: DS4	Artikel: DS15
		
Klemmbereich: 2,0 mm	Klemmbereich: 1,0 - 2,0 mm	Klemmbereich: 1,0 - 2,0 mm
Mindestabnahme: 1Meter	Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter
Material: EPDM / Metalleinlage	Material: PVC / EPDM / Metalleinlage	Material: EPDM / Metalleinlage
Bundlänge: 50 Meter	Bundlänge: 50 Meter	Bundlänge: 50 Meter
Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage
Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 





<p>Artikel: DS4_SIL</p> 	<p>Artikel: DS34</p> 	<p>Artikel: DS9</p> 
<p>Klemmbereich: 1,5 - 2,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Klemmbereich: 1,0 - 2,5 mm Mindestabnahme: 25 Meter</p>	<p>Klemmbereich: 1,5 - 2,5 mm Mindestabnahme: 1 Meter</p>
<p>Material: Silikon Drahteinlage</p>	<p>Material: EPDM / Metalleinlage</p>	<p>Material: PVC / EPDM / Metalleinlage</p>
<p>Bundlänge: 50 Meter</p>	<p>Bundlänge: 50 Meter</p>	<p>Bundlänge: 50 Meter</p>
<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>
<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz:</p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>
<p>Artikel: DS5</p> 	<p>Artikel: DS25</p> 	<p>Artikel: DS26</p> 
<p>Klemmbereich: 1,0 - 3,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Klemmbereich: 1,5 - 3,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Klemmbereich: 1,5 - 3,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter</p>
<p>Material: PVC / EPDM / Metalleinlage</p>	<p>Material: EPDM / Metalleinlage</p>	<p>Material: EPDM / Metalleinlage</p>
<p>Bundlänge: 50 Meter</p>	<p>Bundlänge: 50 Meter</p>	<p>Bundlänge: 25 Meter</p>
<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>
<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>

<p>Artikel: DS18</p> 	<p>Artikel: DS8</p> 	<p>Artikel: DS1</p> 
<p>Klemmbereich: 2,0 - 3,0 mm Mindestabnahme: 25 Meter</p>	<p>Klemmbereich: 1,5 - 3,5 mm Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter</p>
<p>Material: Silikon Metalleinlage</p>	<p>Material: PVC / EPDM / Metalleinlage</p>	<p>Material: PVC / EPDM / Metalleinlage</p>
<p>Bundlänge: 50 Meter</p>	<p>Bundlänge: 50 Meter</p>	<p>Bundlänge: 50 Meter</p>
<p>Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>
<p>Verfügbare Varianten: Lichtgrau:</p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>
<p>Artikel: DS2</p> 	<p>Artikel: DS3</p> 	<p>Artikel: DS7</p> 
<p>Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter</p>
<p>Material: PVC / EPDM / Metalleinlage</p>	<p>Material: PVC / EPDM / Metalleinlage</p>	<p>Material: PVC / EPDM / Metalleinlage</p>
<p>Bundlänge: 50 Meter</p>	<p>Bundlänge: 50 Meter</p>	<p>Bundlänge: 50 Meter</p>
<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>
<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>

<p>Artikel: DS11</p> 	<p>Artikel: DS12</p> 	<p>Artikel: DS13</p> 
<p>Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm</p>	<p>Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm</p>	<p>Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm</p>
<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>
<p>Material: PVC / EPDM / Metalleinlage</p>	<p>Material: PVC / EPDM / Metalleinlage</p>	<p>Material: PVC / EPDM / Metalleinlage</p>
<p>Bundlänge: 50 Meter</p>	<p>Bundlänge: 50 Meter</p>	<p>Bundlänge: 50 Meter</p>
<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>
<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>
<p>Artikel: DS19</p> 	<p>Artikel: DS23</p> 	<p>Artikel: DS29</p> 
<p>Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm</p>	<p>Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm</p>	<p>Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm</p>
<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>
<p>Material: PVC / EPDM / Metalleinlage</p>	<p>Material: EPDM / Metalleinlage</p>	<p>Material: PVC / EPDM / Metalleinlage</p>
<p>Bundlänge: 50 Meter</p>	<p>Bundlänge: 75 Meter</p>	<p>Bundlänge: 75 Meter</p>
<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>
<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>

<p>Artikel: DS30</p>  <p>Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm Mindestabnahme: 25 Meter Material: EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 50 Meter Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produkthanfrage an anfrage@smi-office.de Verfügbare Varianten: Schwarz:</p>	<p>Artikel: DS31</p>  <p>Klemmbereich: 2,0 - 4,0 mm Mindestabnahme: 25 Meter Material: EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 25 Meter Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produkthanfrage an anfrage@smi-office.de Verfügbare Varianten: Schwarz:</p>	<p>Artikel: DS38</p>  <p>Klemmbereich: 2,0 - 4,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 50 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>
<p>Artikel: DS40</p>  <p>Klemmbereich: 2,0 - 4,0 mm Mindestabnahme: 25 Meter Material: EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 50 Meter Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produkthanfrage an anfrage@smi-office.de Verfügbare Varianten: Schwarz:</p>	<p>Artikel: DS41</p>  <p>Klemmbereich: 2,0 - 4,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: PVC / EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 25 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Artikel: DS35</p>  <p>Klemmbereich: 2,5 - 4,0 mm Mindestabnahme: 25 Meter Material: EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 50 Meter Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produkthanfrage an anfrage@smi-office.de Verfügbare Varianten: Schwarz:</p>

<p>Artikel: DS6</p>  <p>Klemmbereich: 2,0 - 4,5 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: PVC / EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 25 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Artikel: DS14</p>  <p>Klemmbereich: 4,0 - 6,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: PVC / EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 50 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Artikel: DS27</p>  <p>Klemmbereich: 4,0 - 6,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: PVC / EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 50 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>
<p>Artikel: DS32</p>  <p>Klemmbereich: 4,0 - 6,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 25 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Artikel: DS36</p>  <p>Klemmbereich: 4,0 - 6,0 mm Mindestabnahme: 25 Meter Material: EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 50 Meter Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produkthanfrage an anfrage@smi-office.de</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Artikel: DS20</p>  <p>Klemmbereich: 5,0 - 6,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 75 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>

<p>Artikel: DS22</p>  <p>Klemmbereich: 5,0 - 6,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 50 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Artikel: DS24</p>  <p>Klemmbereich: 5,0 - 6,0 mm Mindestabnahme: 25 Meter Material: EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 50 Meter Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produkthanfrage an anfrage@smi-office.de</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz:</p>	<p>Artikel: DS28</p>  <p>Klemmbereich: 5,0 - 6,0 mm Mindestabnahme: 25 Meter Material: EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 50 Meter Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produkthanfrage an anfrage@smi-office.de</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz:</p>
<p>Artikel: DS37</p>  <p>Klemmbereich: 5,0 - 9,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 50 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Artikel: DS33</p>  <p>Klemmbereich: 8,0 - 12,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: PVC / EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 50 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	







Dichtungsprofile mit Dichtung oben















**Zur Shop-
Kategorie**






***Sie haben Kanten...
wir geben Gummi!***







Für eine persönliche Produktberatung oder Preisanfragen
erreichen Sie uns unter **+49 3381 8918334**
(Mo.-Fr. 9.00 - 16.00 Uhr)



<p>Artikel: DO3</p>  <p>Klemmbereich: 1,0 - 2,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: EPDM / Drahteinlage</p> <p>Bundlänge: 100 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Artikel: DO9</p>  <p>Klemmbereich: 1,0 - 2,0 mm Mindestabnahme: 25 Meter Material: TPE (70 Shore) / POM-Kunststoffeinlage Nichtrostend</p> <p>Bundlänge: 100 Meter Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Artikel: DO10</p>  <p>Klemmbereich: 1,0 - 2,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: PVC / EPDM / Drahteinlage</p> <p>Bundlänge: 100 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>
<p>Artikel: DO11</p>  <p>Klemmbereich: 1,0 - 2,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: PVC / EPDM / Drahteinlage</p> <p>Bundlänge: 25 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Artikel: DO22</p>  <p>Klemmbereich: 1,0 - 2,5 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: TPE / POM-Kunststoffeinlage</p> <p>Bundlänge: 100 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Artikel: DO25</p>  <p>Klemmbereich: 1,0 - 2,5 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 25 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>

<p>Artikel: DO27</p> 	<p>Artikel: DO2</p> 	<p>Artikel: DO4</p> 
<p>Klemmbereich: 1,0 - 2,5 mm</p>	<p>Klemmbereich: 1,0 - 3,0 mm</p>	<p>Klemmbereich: 1,0 - 3,0 mm</p>
<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>
<p>Material: EPDM / Drahteinlage</p>	<p>Material: EPDM / Drahteinlage</p>	<p>Material: PVC / EPDM / Metalleinlage</p>
<p>Bundlänge: 50 Meter</p>	<p>Bundlänge: 25 Meter</p>	<p>Bundlänge: 50 Meter</p>
<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>
<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>
<p>Artikel: DO5</p> 	<p>Artikel: DO29</p> 	<p>Artikel: DO30</p> 
<p>Klemmbereich: 1,0 - 3,0 mm</p>	<p>Klemmbereich: 1,0 - 3,0 mm</p>	<p>Klemmbereich: 1,0 - 3,0 mm</p>
<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 25 Meter</p>
<p>Material: EPDM / Drahteinlage</p>	<p>Material: EPDM / Metalleinlage</p>	<p>Material: EPDM / Drahteinlage</p>
<p>Bundlänge: 25 Meter</p>	<p>Bundlänge: 50 Meter</p>	<p>Bundlänge: 50 Meter</p>
<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de</p>
<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz:</p>


<p>Artikel: DO19</p>  <p>Klemmbereich: 1,0 - 3,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: NBR Drahteinlage Benzinbeständig Bundlänge: 50 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Artikel: DO18</p>  <p>Klemmbereich: 1,5 - 3,0 mm Mindestabnahme: 25 Meter Material: EPDM / Metalleinlage Bundlänge: 25 Meter Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produkthanfrage an anfrage@smi-office.de</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Artikel: DO31</p>  <p>Klemmbereich: 1,5 - 3,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: EPDM / Metalleinlage Bundlänge: 25 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>
<p>Artikel: DO28</p>  <p>Klemmbereich: 2,0 - 3,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: EPDM / Drahteinlage Bundlänge: 25 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Artikel: DO17</p>  <p>Klemmbereich: 1,5 - 3,5 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: PVC / EPDM / Drahteinlage Bundlänge: 25 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Artikel: DO23</p>  <p>Klemmbereich: 1,5 - 3,5 mm Mindestabnahme: 25 Meter Material: EPDM / Metalleinlage Bundlänge: 50 Meter Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produkthanfrage an anfrage@smi-office.de</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>

<p>Artikel: DO26</p> 	<p>Artikel: DO1</p> 	<p>Artikel: DO7</p> 
<p>Klemmbereich: 1,5 - 3,5 mm</p>	<p>Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm</p>	<p>Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm</p>
<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>
<p>Material: EPDM / Metalleinlage</p>	<p>Material: PVC / EPDM / Drahteinlage</p>	<p>Material: EPDM / Metalleinlage</p>
<p>Bundlänge: 50 Meter</p>	<p>Bundlänge: 50 Meter</p>	<p>Bundlänge: 50 Meter</p>
<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>
<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>
<p>Artikel: DO15</p> 	<p>Artikel: DO16</p> 	<p>Artikel: DO20</p> 
<p>Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm</p>	<p>Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm</p>	<p>Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm</p>
<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 25 Meter</p>
<p>Material: PVC / EPDM / Drahteinlage</p>	<p>Material: EPDM / Drahteinlage</p>	<p>Material: Silikon / Drahteinlage</p>
<p>Bundlänge: 25 Meter</p>	<p>Bundlänge: 25 Meter</p>	<p>Bundlänge: 25 Meter</p>
<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage</p>
<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Verfügbare Varianten: Grau:</p>
<p>Produktanfrage an anfrage@smi-office.de</p>		

<p>Artikel: DO21</p>  <p>Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: Silikon / Drahteinlage</p> <p>Bundlänge: 25 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Weiß: </p>	<p>Artikel: DO6</p>  <p>Klemmbereich: 2,0 - 4,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 25 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Artikel: DO33</p>  <p>Klemmbereich: 2,0 - 4,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: PVC / EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 25 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>
<p>Artikel: DO24</p>  <p>Klemmbereich: 3,0 - 4,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: EPDM / Drahteinlage Mit Gleitlackbeschichtung</p> <p>Bundlänge: 50 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Artikel: DO12</p>  <p>Klemmbereich: 2,0 - 5,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: PVC / EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 50 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Artikel: DO32</p>  <p>Klemmbereich: 3,0 - 5,0 mm Mindestabnahme: 1 Meter Material: EPDM / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 25 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p> <p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>

Artikel: DO14	Artikel: DO8
	
Klemmbereich: 4,0 - 6,0 mm	Klemmbereich: 4,0 - 7,0 mm
Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter
Material: PVC / EPDM / Drahteinlage	Material: PVC / EPDM / Metalleinlage
Bundlänge: 25 Meter	Bundlänge: 50 Meter
Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage
Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 

SMI - Kombiprofile



**Sie haben Kanten...
wir geben Gummi!**

**Jetzt Angebot
einholen**

Für eine persönliche Produktberatung oder Preisfragen
erreichen Sie uns unter **+49 3381 8918334**
(Mo.-Fr. 9.00 - 16.00 Uhr)


Bringen Sie zusammen, was zusammen gehört!

Kombinieren Sie unsere DK-Kombidichtungen ([Seite 41](#) bis [Seite 45](#)) mit unseren KSK-Kombiklemmprofilen ([Seite 46](#) bis [Seite 49](#)) zum perfekten Dichtungsprofil für Ihr Projekt - Passgenauigkeit beachten - und **[schicken Sie uns eine Anfrage](#)**.


Nach einer kurzen Prüfung erhalten Sie von uns ein unverbindliches Angebot für Ihr Kombiprofil.

Ihre Vorteile:

- Hohe Flexibilität bei der Ausführung Ihres Profils für eine optimale Lösung
- Schon ab einer Menge von 100 Metern möglich
- Bereits ab einer Abnahmemenge von 1.000 Metern preislich im Bereich unserer regulären Dichtungsprofile




1. Wählen Sie aus 43 DK-Dichtungen ([Seite 41](#) bis [Seite 45](#)) die passende aus.



2. Kombinieren Sie die DK-Dichtung mit einem von 21 KSK-Klemmprofilen ([Seite 46](#) bis [Seite 49](#)).







3. **[Schicken Sie uns eine Anfrage](#)** mit der DK und der KSK-Artikelnummer die Sie kombinieren möchten zur Prüfung.



4. Erhalten Sie Ihr SMI-Kombiprofil.

DK - Kombidichtungen aus EPDM-Moosgummi




Jetzt Angebot
 **einholen**

***Sie haben Kanten...
wir geben Gummi!***


Für eine persönliche Produktberatung oder Preisfragen
erreichen Sie uns unter **+49 3381 8918334**
(Mo.-Fr. 9.00 - 16.00 Uhr)

Artikel: DK1




[Anfragen](#)

Artikel: DK2




[Anfragen](#)

Artikel: DK3




[Anfragen](#)

Artikel: DK4




[Anfragen](#)

Artikel: DK5




[Anfragen](#)

Artikel: DK6




[Anfragen](#)

Artikel: DK7




[Anfragen](#)

Artikel: DK8




[Anfragen](#)

Artikel: DK9




[Anfragen](#)

Artikel: DK10




[Anfragen](#)

Artikel: DK11




[Anfragen](#)

Artikel: DK12




[Anfragen](#)

Artikel: DK13




[Anfragen](#)

Artikel: DK14




[Anfragen](#)

Artikel: DK15




[Anfragen](#)

Artikel: DK16




[Anfragen](#)

Artikel: DK17




[Anfragen](#)

Artikel: DK18




[Anfragen](#)

Artikel: DK19




[Anfragen](#)

Artikel: DK20




[Anfragen](#)

Artikel: DK21




[Anfragen](#)

Artikel: DK22




[Anfragen](#)

Artikel: DK23




[Anfragen](#)

Artikel: DK24




[Anfragen](#)

Artikel: DK25




[Anfragen](#)

Artikel: DK26




[Anfragen](#)

Artikel: DK27




[Anfragen](#)

Artikel: DK28




[Anfragen](#)

Artikel: DK29




[Anfragen](#)

Artikel: DK30




[Anfragen](#)

Artikel: DK31




[Anfragen](#)

Artikel: DK32




[Anfragen](#)

Artikel: DK33




[Anfragen](#)

Artikel: DK34




[Anfragen](#)

Artikel: DK35




[Anfragen](#)

Artikel: DK36




[Anfragen](#)

Artikel: DK37




[Anfragen](#)

Artikel: DK38




[Anfragen](#)

Artikel: DK39




[Anfragen](#)

Artikel: DK40




[Anfragen](#)

Artikel: DK41




[Anfragen](#)

Artikel: DK42







[Anfragen](#)

Artikel: DK43



[Anfragen](#)







KSK - Kombiklemmprofile aus PVC mit Stahlklemmband













Jetzt Angebot
 **einholen**

***Sie haben Kanten...
wir geben Gummi!***


Für eine persönliche Produktberatung oder Preisfragen
erreichen Sie uns unter **+49 3381 8918334**
(Mo.-Fr. 9.00 - 16.00 Uhr)

<p>Artikel: KSK-0-1S</p> 	<p>Artikel: KSK-1-2</p> 	<p>Artikel: KSK1-2-B</p> 
<p>Klemmbereich: 0,8 - 1,5 mm</p>	<p>Klemmbereich: 1,0 - 2,0 mm</p>	<p>Klemmbereich: 1,0 - 2,0 mm</p>
<p>Mindestabnahme: 100 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 100 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 100 Meter</p>
<p>Material: PVC / Metalleinlage</p>	<p>Material: PVC / Metalleinlage</p>	<p>Material: PVC / Metalleinlage</p>
<p>Bundlänge: 100 Meter</p>	<p>Bundlänge: 100 Meter</p>	<p>Bundlänge: 100 Meter</p>
<p>Lieferzeit: Kombi-Profil Lieferzeit-/Preis-anfrage an anfrage@smi-office.de</p>	<p>Lieferzeit: Kombi-Profil Lieferzeit-/Preis-anfrage an anfrage@smi-office.de</p>	<p>Lieferzeit: Kombi-Profil Lieferzeit-/Preis-anfrage an anfrage@smi-office.de</p>
<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: KSK-0-1S</p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: KSK-1-2S Grau: KSK-1-2G</p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: KSK1-2S-B Weiß: KSK1-2W-B Silber: KSK1-2SI-B</p>
<p>Anfragen</p>	<p>Anfragen</p>	<p>Anfragen</p>
<p>Artikel: KSK1-3S-B</p>	<p>Artikel: KSK1-3S</p>	<p>Artikel: KSK1-4S</p>
		
<p>Klemmbereich: 1,0 - 2,5 mm</p>	<p>Klemmbereich: 1,0 - 3,0 mm</p>	<p>Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm</p>
<p>Mindestabnahme: 100 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 100 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 100 Meter</p>
<p>Material: PVC / Metalleinlage</p>	<p>Material: PVC / Metalleinlage</p>	<p>Material: PVC / Metalleinlage</p>
<p>Bundlänge: 100 Meter</p>	<p>Bundlänge: 100 Meter</p>	<p>Bundlänge: 100 Meter</p>
<p>Lieferzeit: Kombi-Profil Lieferzeit-/Preis-anfrage an anfrage@smi-office.de</p>	<p>Lieferzeit: Kombi-Profil Lieferzeit-/Preis-anfrage an anfrage@smi-office.de</p>	<p>Lieferzeit: Kombi-Profil Lieferzeit-/Preis-anfrage an anfrage@smi-office.de</p>
<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: KSK1-3S-B</p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: KSK1-3S</p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: KSK1-4S</p>
<p>Anfragen</p>	<p>Anfragen</p>	<p>Anfragen</p>

<p>Artikel: KSK1-4-B</p> 	<p>Artikel: KSK1-4S-C</p> 	<p>Artikel: KSK2-4S</p> 
<p>Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm Mindestabnahme: 100 Meter Material: PVC / Metalleinlage</p>	<p>Klemmbereich: 1,0 - 4,0 mm Mindestabnahme: 100 Meter Material: PVC / Metalleinlage</p>	<p>Klemmbereich: 2,0 - 4,0 mm Mindestabnahme: 100 Meter Material: PVC / Metalleinlage</p>
<p>Bundlänge: 100 Meter Lieferzeit: Kombi-Profil Lieferzeit-/Preis-anfrage an anfrage@smi-office.de</p>	<p>Bundlänge: 100 Meter Lieferzeit: Kombi-Profil Lieferzeit-/Preis-anfrage an anfrage@smi-office.de</p>	<p>Bundlänge: 100 Meter Lieferzeit: Kombi-Profil Lieferzeit-/Preis-anfrage an anfrage@smi-office.de</p>
<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: KSK1-4S-B Anthrazit: KSK1-4A-B Hellgrau: KSK1-4HG-B Weißgrau: KSK1-4WG-B</p> <p>Anfragen</p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: KSK1-4S-C</p> <p>Anfragen</p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: KSK2-4S</p> <p>Anfragen</p>
<p>Artikel: KSK2-5S</p>	<p>Artikel: KSK2-5G-B</p>	<p>Artikel: KSK2-5S-C</p>
		
<p>Klemmbereich: 2,0 - 5,0 mm Mindestabnahme: 100 Meter Material: PVC / Metalleinlage</p>	<p>Klemmbereich: 2,0 - 5,0 mm Mindestabnahme: 100 Meter Material: PVC / Metalleinlage</p>	<p>Klemmbereich: 2,0 - 5,0 mm Mindestabnahme: 100 Meter Material: PVC / Metalleinlage</p>
<p>Bundlänge: 100 Meter Lieferzeit: Kombi-Profil Lieferzeit-/Preis-anfrage an anfrage@smi-office.de</p>	<p>Bundlänge: 100 Meter Lieferzeit: Kombi-Profil Lieferzeit-/Preis-anfrage an anfrage@smi-office.de</p>	<p>Bundlänge: 100 Meter Lieferzeit: Kombi-Profil Lieferzeit-/Preis-anfrage an anfrage@smi-office.de</p>
<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: KSK2-5S</p> <p>Anfragen</p>	<p>Verfügbare Varianten: Grau: KSK2-5G-B</p> <p>Anfragen</p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: KSK2-5S-C</p> <p>Anfragen</p>

<p>Artikel: KSK4-6S</p>  <p>Klemmbereich: 4,0 - 6,0 mm Mindestabnahme: 100 Meter Material: PVC / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 100 Meter Lieferzeit: Kombi-Profil Lieferzeit-/Preisanfrage an anfrage@smi-office.de Verfügbare Varianten: Schwarz: KSK4-6S</p> <p>Anfragen</p>	<p>Artikel: KSK6-8</p>  <p>Klemmbereich: 6,0 - 8,0 mm Mindestabnahme: 100 Meter Material: PVC / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 100 Meter Lieferzeit: Kombi-Profil Lieferzeit-/Preisanfrage an anfrage@smi-office.de Verfügbare Varianten: Schwarz: KSK6-8S Hellgrau: KSK6-8HG</p> <p>Anfragen</p>	<p>Artikel: KSK8-10</p>  <p>Klemmbereich: 8,0 - 10,0 mm Mindestabnahme: 100 Meter Material: PVC / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 100 Meter Lieferzeit: Kombi-Profil Lieferzeit-/Preisanfrage an anfrage@smi-office.de Verfügbare Varianten: Schwarz: KSK8-10S Hellgrau: KSK8-10HG</p> <p>Anfragen</p>
<p>Artikel: KSK10-12S</p>  <p>Klemmbereich: 10,0 - 12,0 mm Mindestabnahme: 100 Meter Material: PVC / Metalleinlage</p> <p>Bundlänge: 100 Meter Lieferzeit: Kombi-Profil Lieferzeit-/Preisanfrage an anfrage@smi-office.de Verfügbare Varianten: Schwarz: KSK10-12S</p> <p>Anfragen</p>		





Notenprofile



**Zur Shop-
Kategorie**

***Sie haben Kanten...
wir geben Gummi!***

Für eine persönliche Produktberatung oder Preisfragen
erreichen Sie uns unter **+49 3381 8918334**
(Mo.-Fr. 9.00 - 16.00 Uhr)

Artikel: NP2	Artikel: NP1	Artikel: NP3
		
<p>Durchmesser: 6,0 mm</p>	<p>Durchmesser: 7,0 mm</p>	<p>Durchmesser: 11,0 mm</p>
<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>
<p>Material: EPDM (65 Shore)</p>	<p>Material: PVC (55 Shore +/- 5)</p>	<p>Material: EPDM (65 Shore)</p>
<p>Bundlänge: 100 Meter</p>	<p>Bundlänge: 100 Meter</p>	<p>Bundlänge: 50 Meter</p>
<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>
<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Verfügbare Varianten: Grau: </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>
Artikel: NP4	Artikel: NP5	Artikel: NP6
		
<p>Durchmesser: 14,0 mm</p>	<p>Durchmesser: 18,0 mm</p>	<p>Durchmesser: 18,0 mm</p>
<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>
<p>Material: EPDM (65 Shore)</p>	<p>Material: EPDM (65 Shore)</p>	<p>Material: EPDM (65 Shore)</p>
<p>Bundlänge: 50 Meter</p>	<p>Bundlänge: 25 Meter</p>	<p>Bundlänge: 25 Meter</p>
<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>
<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>






Zargen-/ Einsteckprofile, Containergummis



**Zur Shop-
Kategorie**

***Sie haben Kanten...
wir geben Gummi!***

Für eine persönliche Produktberatung oder Preisfragen
erreichen Sie uns unter **+49 3381 8918334**
(Mo.-Fr. 9.00 - 16.00 Uhr)

<p>Artikel: ESTP1</p> 	<p>Artikel: ESTP2</p> 	<p>Artikel: ESTP3</p> 
<p>Für Zargenbreiten ca. 9 - 10 mm Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Für Zargenbreiten ca. 9 - 10 mm Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Für Zargenbreiten ca. 9 - 10 mm Mindestabnahme: 1 Meter</p>
<p>Material: PVC (45 Shore)</p>	<p>Material: PVC (45 Shore)</p>	<p>Material: PVC (45 Shore)</p>
<p>Bundlänge: 20 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Bundlänge: 20 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Bundlänge: 20 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p>
<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>
<p>Artikel: ESTP4</p> 	<p>Artikel: ESTP5</p> 	
<p>Für Zargenbreiten ca. 9 - 10 mm Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Für Spaltbreiten ca. 12 - 19 mm Mindestabnahme: 1 Meter</p>	
<p>Material: PVC (45 Shore)</p>	<p>Material: EPDM (65 Shore)</p>	
<p>Bundlänge: 20 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Bundlänge: 37 Meter Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	
<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	

Winkelprofile mit Kleberücken (EPDM)




**Zur Shop-
Kategorie**

***Sie haben Kanten...
wir geben Gummi!***

Für eine persönliche Produktberatung oder Preisfragen
erreichen Sie uns unter **+49 3381 8918334**
(Mo.-Fr. 9.00 - 16.00 Uhr)

Artikel: WKP1



Breite der Klebefläche: 16,0 mm

Mindestabnahme: 1 Meter

Material: EPDM (15 Shore +/- 5)
mit Kleberücken*

Bundlänge: 50 Meter

Lieferzeit: 1-2 Tage

Verfügbare Varianten:

Schwarz:



* zur dauerhaften Montage

D-Profile mit Kleberücken (EPDM)




**Zur Shop-
Kategorie**

***Sie haben Kanten...
wir geben Gummi!***

Für eine persönliche Produktberatung oder Preisfragen
erreichen Sie uns unter **+49 3381 8918334**
(Mo.-Fr. 9.00 - 16.00 Uhr)

Artikel: DP1



Breite der Klebefläche: 20,0 mm

Mindestabnahme: 1 Meter

Material: EPDM (15 Shore +/- 5)
mit Kleberücken*

Bundlänge: 50 Meter

Lieferzeit: 1-2 Tage

Verfügbare Varianten:

Schwarz:








* als Montagehilfe




Warn-/ Schutzprofile aus Polyurethanschaum







***Sie haben Kanten...
wir geben Gummi!***


Für eine persönliche Produktberatung oder Preisfragen
erreichen Sie uns unter **+49 3381 8918334**
(Mo.-Fr. 9.00 - 16.00 Uhr)

<p>Artikel: WSP1</p> 	<p>Artikel: WSP2</p> 	<p>Artikel: WSP3</p> 
<p>Eckschutz Mindestabnahme: 1 Meter Material: Polyurethanschaum/ Klebefläche zur perm. Montage f. Innen-/ Außeneinsatz geeignet Bundlänge: 1, 5, o. bis zu 50 m Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de Verfügbare Varianten: Gelb/Schwarz (Standard) Weiß/Rot Grün/Schwarz Reflektierend Floureszierend u.v.m</p>	<p>Eckschutz Mindestabnahme: 1 Meter Material: Polyurethanschaum/ Klebefläche zur perm. Montage f. Innen-/ Außeneinsatz geeignet Bundlänge: 1, 5, o. bis zu 50 m Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de Verfügbare Varianten: Gelb/Schwarz (Standard) Weiß/Rot Grün/Schwarz Reflektierend Floureszierend u.v.m</p>	<p>Eckschutz Mindestabnahme: 1 Meter Material: Polyurethanschaum/ Klebefläche zur perm. Montage f. Innen-/ Außeneinsatz geeignet Bundlänge: 1 m Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de Verfügbare Varianten: Gelb/Schwarz (Standard) Weiß/Rot Grün/Schwarz Reflektierend Floureszierend u.v.m</p>
<p>Artikel: WSP4</p> 	<p>Artikel: WSP5</p> 	
<p>Eckschutz Mindestabnahme: 1 Meter Material: Polyurethanschaum/ Klebefläche zur perm. Montage f. Innen-/ Außeneinsatz geeignet Bundlänge: 1, 5, o. bis zu 50 m Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de Verfügbare Varianten: Gelb/Schwarz (Standard) Weiß/Rot Grün/Schwarz Reflektierend Floureszierend u.v.m</p>	<p>Eckschutz Mindestabnahme: 1 Meter Material: Polyurethanschaum/ Klebefläche zur perm. Montage f. Innen-/ Außeneinsatz geeignet Bundlänge: 1, 5, o. bis zu 50 m Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de Verfügbare Varianten: Gelb/Schwarz (Standard) Weiß/Rot Grün/Schwarz Reflektierend Floureszierend u.v.m</p>	

Artikel: WSP6	Artikel: WSP7	Artikel: WSP8
		
Kantenschutz	Kantenschutz	Kantenschutz
Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter
Material: Polyurethanschaum	Material: Polyurethanschaum	Material: Polyurethanschaum
f. Innen-/ Außeneinsatz geeignet	f. Innen-/ Außeneinsatz geeignet	f. Innen-/ Außeneinsatz geeignet
Bundlänge: 1, 5, o. bis zu 50 m	Bundlänge: 1, 5, o. bis zu 50 m	Bundlänge: 1, 5, o. bis zu 50 m
Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage
Produktanfrage an	Produktanfrage an	Produktanfrage an
anfrage@smi-office.de	anfrage@smi-office.de	anfrage@smi-office.de
Verfügbare Varianten:	Verfügbare Varianten:	Verfügbare Varianten:
Gelb/Schwarz (Standard)	Gelb/Schwarz (Standard)	Gelb/Schwarz (Standard)
Weiß/Rot	Weiß/Rot	Weiß/Rot
Grün/Schwarz	Grün/Schwarz	Grün/Schwarz
Reflektierend	Reflektierend	Reflektierend
Floureszierend u.v.m	Floureszierend u.v.m	Floureszierend u.v.m

Artikel: WSP9	Artikel: WSP10	Artikel: WSP11
		
Flächenschutz	Flächenschutz	Flächenschutz
Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter
Material: Polyurethanschaum/ Klebefläche zur perm. Montage f. Innen-/ Außeneinsatz geeignet	Material: Polyurethanschaum/ Klebefläche zur perm. Montage f. Innen-/ Außeneinsatz geeignet	Material: Polyurethanschaum/ Klebefläche zur perm. Montage f. Innen-/ Außeneinsatz geeignet
Bundlänge: 1, 5, o. bis zu 50 m	Bundlänge: 1, 5, o. bis zu 50 m	Bundlänge: 1, 5, o. bis zu 50 m
Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de
Verfügbare Varianten:	Verfügbare Varianten:	Verfügbare Varianten:
Gelb/Schwarz (Standard)	Gelb/Schwarz (Standard)	Gelb/Schwarz (Standard)
Weiß/Rot	Weiß/Rot	Weiß/Rot
Grün/Schwarz	Grün/Schwarz	Grün/Schwarz
Reflektierend	Reflektierend	Reflektierend
Floureszierend u.v.m	Floureszierend u.v.m	Floureszierend u.v.m
Artikel: WSP12		
		
Flächenschutz		
Mindestabnahme: 1 Meter		
Material: Polyurethanschaum/ Klebefläche zur perm. Montage f. Innen-/ Außeneinsatz geeignet		
Bundlänge: 1, 5, o. bis zu 50 m		
Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de		
Verfügbare Varianten:		
Gelb/Schwarz (Standard)		
Weiß/Rot		
Grün/Schwarz		
Reflektierend		
Floureszierend u.v.m		

Artikel: WSP13



Rohrschutz (D: 30 mm)

Mindestabnahme: 1 Meter

Material: Polyurethanschaum/
Klebefläche zur perm. Montage
f. Innen-/ Außeneinsatz geeignet

Bundlänge: 1, 5, o. bis zu 50 m

Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage

Produktanfrage an
anfrage@smi-office.de

Verfügbare Varianten:

Gelb/Schwarz (Standard)


Weiß/Rot

Grün/Schwarz

Reflektierend

Floureszierend u.v.m

Artikel: WSP14



Rohrschutz (D: 50 mm)

Mindestabnahme: 1 Meter

Material: Polyurethanschaum/
Klebefläche zur perm. Montage
f. Innen-/ Außeneinsatz geeignet

Bundlänge: 1 m

Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage

Produktanfrage an
anfrage@smi-office.de

Verfügbare Varianten:

Gelb/Schwarz (Standard)

Weiß/Rot

Grün/Schwarz

Reflektierend

Floureszierend u.v.m







Rundschnüre













**Zur Shop-
Kategorie**




***Sie haben Kanten...
wir geben Gummi!***







Für eine persönliche Produktberatung oder Preisfragen
erreichen Sie uns unter **+49 3381 8918334**
(Mo.-Fr. 9.00 - 16.00 Uhr)






Artikel: RS2	Artikel: RS3	Artikel: RS4
		
Durchmesser: 2,0 mm	Durchmesser: 3,0 mm	Durchmesser: 4,0 mm
Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter
Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3
Bundlänge: 200 Meter	Bundlänge: 100 Meter	Bundlänge: 100 Meter
Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage
Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 
Artikel: RS5	Artikel: RS6	Artikel: RS7
		
Durchmesser: 5,0 mm	Durchmesser: 6,0 mm	Durchmesser: 7,0 mm
Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter
Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3
Bundlänge: 100 Meter	Bundlänge: 100 Meter	Bundlänge: 100 Meter
Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage
Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 







Artikel: RS8	Artikel: RS9	Artikel: RS10
		
Durchmesser: 8,0 mm	Durchmesser: 9,0 mm	Durchmesser: 10,0 mm
Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter
Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3
Bundlänge: 100 Meter	Bundlänge: 100 Meter	Bundlänge: 100 Meter
Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage
Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 
Artikel: RS12	Artikel: RS13	Artikel: RS14
		
Durchmesser: 12,0 mm	Durchmesser: 13,0 mm	Durchmesser: 14,0 mm
Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter
Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3
Bundlänge: 100 Meter	Bundlänge: 50 Meter	Bundlänge: 50 Meter
Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage
Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 



<p>Artikel: RS15</p> 	<p>Artikel: RS16</p> 	<p>Artikel: RS18</p> 
<p>Durchmesser: 15,0 mm</p>	<p>Durchmesser: 16,0 mm</p>	<p>Durchmesser: 18,0 mm</p>
<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>
<p>Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3</p>	<p>Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3</p>	<p>Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3</p>
<p>Bundlänge: 50 Meter</p>	<p>Bundlänge: 50 Meter</p>	<p>Bundlänge: 25 Meter</p>
<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>
<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>
<p>Artikel: RS20</p>	<p>Artikel: RS22</p>	<p>Artikel: RS25</p>
		
<p>Durchmesser: 20,0 mm</p>	<p>Durchmesser: 22,0 mm</p>	<p>Durchmesser: 25,0 mm</p>
<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>
<p>Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3</p>	<p>Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3</p>	<p>Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3</p>
<p>Bundlänge: 25 Meter</p>	<p>Bundlänge: 25 Meter</p>	<p>Bundlänge: 25 Meter</p>
<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>
<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>

Artikel: RS30	Artikel: RS35	Artikel: RS40
		
Durchmesser: 30,0 mm	Durchmesser: 35,0 mm	Durchmesser: 40,0 mm
Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter
Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3
Bundlänge: 20 Meter	Bundlänge: 20 Meter	Bundlänge: 20 Meter
Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage
Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 
Artikel: RS45	Artikel: RS50	
		
Durchmesser: 45,0 mm	Durchmesser: 50,0 mm	
Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter	
Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	
Bundlänge: 10 Meter	Bundlänge: 10 Meter	
Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage	
Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 	

Artikel: RS2-NBR	Artikel: RS3-NBR	Artikel: RS4-NBR
		
Durchmesser: 2,0 mm	Durchmesser: 3,0 mm	Durchmesser: 4,0 mm
Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter
Material: NBR (70 Shore +/- 5) Benzinbeständig Toleranz: DIN ISO 3302-1 E2	Material: NBR (70 Shore +/- 5) Benzinbeständig Toleranz: DIN ISO 3302-1 E2	Material: NBR (70 Shore +/- 5) Benzinbeständig Toleranz: DIN ISO 3302-1 E2
Bundlänge: 200 Meter	Bundlänge: 200 Meter	Bundlänge: 100 Meter
Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage
Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 
Artikel: RS5-NBR	Artikel: RS6-NBR	Artikel: RS7-NBR
		
Durchmesser: 5,0 mm	Durchmesser: 6,0 mm	Durchmesser: 7,0 mm
Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter
Material: NBR (70 Shore +/- 5) Benzinbeständig Toleranz: DIN ISO 3302-1 E2	Material: NBR (70 Shore +/- 5) Benzinbeständig Toleranz: DIN ISO 3302-1 E2	Material: NBR (70 Shore +/- 5) Benzinbeständig Toleranz: DIN ISO 3302-1 E2
Bundlänge: 100 Meter	Bundlänge: 100 Meter	Bundlänge: 100 Meter
Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage
Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 


Artikel: RS8-NBR	Artikel: RS9-NBR	Artikel: RS10-NBR
		
Durchmesser: 8,0 mm	Durchmesser: 9,0 mm	Durchmesser: 10,0 mm
Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter
Material: NBR (70 Shore +/- 5) Benzinbeständig Toleranz: DIN ISO 3302-1 E2	Material: NBR (70 Shore +/- 5) Benzinbeständig Toleranz: DIN ISO 3302-1 E2	Material: NBR (70 Shore +/- 5) Benzinbeständig Toleranz: DIN ISO 3302-1 E2
Bundlänge: 50 Meter	Bundlänge: 50 Meter	Bundlänge: 50 Meter
Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage
Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 
Artikel: RS12-NBR	Artikel: RS13-NBR	Artikel: RS14-NBR
		
Durchmesser: 12,0 mm	Durchmesser: 13,0 mm	Durchmesser: 14,0 mm
Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter
Material: NBR (70 Shore +/- 5) Benzinbeständig Toleranz: DIN ISO 3302-1 E2	Material: NBR (70 Shore +/- 5) Benzinbeständig Toleranz: DIN ISO 3302-1 E2	Material: NBR (70 Shore +/- 5) Benzinbeständig Toleranz: DIN ISO 3302-1 E2
Bundlänge: 50 Meter	Bundlänge: 50 Meter	Bundlänge: 50 Meter
Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage
Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 

Artikel: RS15-NBR	Artikel: RS16-NBR	Artikel: RS18-NBR
		
Durchmesser: 15,0 mm	Durchmesser: 16,0 mm	Durchmesser: 18,0 mm
Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter
Material: NBR (70 Shore +/- 5) Benzinbeständig Toleranz: DIN ISO 3302-1 E2	Material: NBR (70 Shore +/- 5) Benzinbeständig Toleranz: DIN ISO 3302-1 E2	Material: NBR (70 Shore +/- 5) Benzinbeständig Toleranz: DIN ISO 3302-1 E2
Bundlänge: 25 Meter	Bundlänge: 25 Meter	Bundlänge: 25 Meter
Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage
Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 
Artikel: RS20-NBR	Artikel: RS22-NBR	Artikel: RS25-NBR
		
Durchmesser: 20,0 mm	Durchmesser: 22,0 mm	Durchmesser: 25,0 mm
Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter
Material: NBR (70 Shore +/- 5) Benzinbeständig Toleranz: DIN ISO 3302-1 E2	Material: NBR (70 Shore +/- 5) Benzinbeständig Toleranz: DIN ISO 3302-1 E2	Material: NBR (70 Shore +/- 5) Benzinbeständig Toleranz: DIN ISO 3302-1 E2
Bundlänge: 25 Meter	Bundlänge: 25 Meter	Bundlänge: 25 Meter
Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage
Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 


Artikel: RS30-NBR	Artikel: RS40-NBR
	
Durchmesser: 30,0 mm	Durchmesser: 40,0 mm
Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter
Material: NBR (70 Shore +/- 5) Benzinbeständig Toleranz: DIN ISO 3302-1 E2	Material: NBR (70 Shore +/- 5) Benzinbeständig Toleranz: DIN ISO 3302-1 E2
Bundlänge: 20 Meter	Bundlänge: 10 Meter
Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage
Verfügbare Varianten: Schwarz: 	Verfügbare Varianten: Schwarz: 

Auf Anfrage können Rundschnüre aus Silikon maßgeschneidert für Ihr Projekt gefertigt werden. Farbe, Shore-Härte und Materialbeschaffenheit (Vollmaterial oder Schaummaterial) können dabei ganz individuell ausgewählt werden. Möglich sind dabei Durchmesser von 0,5 bis 65 mm. Produziert wird je nach Kundenwunsch nach Toleranzklasse E2 oder E1. Alle Profile aus Vollmaterial sind lebensmittelecht. Bei Schaummaterial kann eventuell ein Aufpreis anfallen.

Was darf es sein?





Vierkantprofile










**Zur Shop-
Kategorie**







***Sie haben Kanten...
wir geben Gummi!***






Für eine persönliche Produktberatung oder Preisanfragen
erreichen Sie uns unter **+49 3381 8918334**
(Mo.-Fr. 9.00 - 16.00 Uhr)







Artikel: VKP2x10	Artikel: VKP2x15	Artikel: VKP2x20
		
Maße: 2,0 x 10,0 mm	Maße: 2,0 x 15,0 mm	Maße: 2,0 x 20,0 mm
Mindestabnahme: 100 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 100 Meter
Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3
Bundlänge: 100 Meter	Bundlänge: 100 Meter	Bundlänge: 100 Meter
Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de	Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de
Verfügbare Varianten: Schwarz: Schwarz mit Kleberücken*: * als Montagehilfe	Verfügbare Varianten: Schwarz:  Auf Anfrage auch mit Kleberücken* (anfrage@smi-office.de). * als Montagehilfe	Verfügbare Varianten: Schwarz mit Kleberücken*: * als Montagehilfe
Artikel: VKP3x10	Artikel: VKP3x15	Artikel: VKP3x20
		
Maße: 3,0 x 10,0 mm	Maße: 3,0 x 15,0 mm	Maße: 3,0 x 20,0 mm
Mindestabnahme: 100 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter
Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3
Bundlänge: 100 Meter	Bundlänge: 100 Meter	Bundlänge: 100 Meter
Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de	Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage
Verfügbare Varianten: Schwarz: Schwarz mit Kleberücken*: * als Montagehilfe	Verfügbare Varianten: Schwarz:  Auf Anfrage auch mit Kleberücken* (anfrage@smi-office.de). * als Montagehilfe	Verfügbare Varianten: Schwarz:  Auf Anfrage auch mit Kleberücken* (anfrage@smi-office.de). * als Montagehilfe






Artikel: VKP3x25	Artikel: VKP3x30	Artikel: VKP3x40
		
Maße: 3,0 x 25,0 mm	Maße: 3,0 x 30,0 mm	Maße: 3,0 x 40,0 mm
Mindestabnahme: 100 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 100 Meter
Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3
Bundlänge: 100 Meter	Bundlänge: 50 Meter	Bundlänge: 100 Meter
Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de	Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de
Verfügbare Varianten: Schwarz mit Kleberücken*:	Verfügbare Varianten: Schwarz:  Auf Anfrage auch mit Kleberücken* (anfrage@smi-office.de).	Verfügbare Varianten: Schwarz:
* als Montagehilfe	* als Montagehilfe	
Artikel: VKP4x10	Artikel: VKP4x15	Artikel: VKP4x20
		
Maße: 4,0 x 10,0 mm	Maße: 4,0 x 15,0 mm	Maße: 4,0 x 20,0 mm
Mindestabnahme: 100 Meter	Mindestabnahme: 100 Meter	Mindestabnahme: 100 Meter
Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3
Bundlänge: 100 Meter	Bundlänge: 100 Meter	Bundlänge: 100 Meter
Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de
Verfügbare Varianten: Schwarz: Schwarz mit Kleberücken*:	Verfügbare Varianten: Schwarz mit Kleberücken*:	Verfügbare Varianten: Schwarz: Schwarz mit Kleberücken*:
* als Montagehilfe	* als Montagehilfe	* als Montagehilfe





Artikel: VKP4x25	Artikel: VKP4x30	Artikel: VKP5x5
		
Maße: 4,0 x 25,0 mm	Maße: 4,0 x 30,0 mm	Maße: 5,0 x 5,0 mm
Mindestabnahme: 50 Meter	Mindestabnahme: 50 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter
Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3
Bundlänge: 50 Meter	Bundlänge: 50 Meter	Bundlänge: 100 Meter
Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de	Lieferzeit: 1-2 Tage
Verfügbare Varianten: Schwarz: Schwarz mit Kleberücken*: * als Montagehilfe	Verfügbare Varianten: Schwarz: Schwarz mit Kleberücken*: * als Montagehilfe	Verfügbare Varianten: Schwarz: 
Artikel: VKP5x10	Artikel: VKP5x15	Artikel: VKP5x20
		
Maße: 5,0 x 10,0 mm	Maße: 5,0 x 15,0 mm	Maße: 5,0 x 20,0 mm
Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 50 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter
Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3
Bundlänge: 100 Meter	Bundlänge: 50 Meter	Bundlänge: 50 Meter
Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de	Lieferzeit: 1-2 Tage
Verfügbare Varianten: Schwarz:  Auf Anfrage auch mit Kleberücken* (anfrage@smi-office.de). * als Montagehilfe	Verfügbare Varianten: Schwarz: Schwarz mit Kleberücken*: * als Montagehilfe	Verfügbare Varianten: Schwarz:  Auf Anfrage auch mit Kleberücken* (anfrage@smi-office.de). * als Montagehilfe







Artikel: VKP5x25	Artikel: VKP5x30	Artikel: VKP5x40
		
Maße: 5,0 x 25,0 mm	Maße: 5,0 x 30,0 mm	Maße: 5,0 x 40,0 mm
Mindestabnahme: 50 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 50 Meter
Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3
Bundlänge: 50 Meter	Bundlänge: 50 Meter	Bundlänge: 50 Meter
Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de	Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de
Verfügbare Varianten: Schwarz: Schwarz mit Kleberücken*: * als Montagehilfe	Verfügbare Varianten: Schwarz:  Auf Anfrage auch mit Kleberücken* (anfrage@smi-office.de). * als Montagehilfe	Verfügbare Varianten: Schwarz: Schwarz mit Kleberücken*: * als Montagehilfe
Artikel: VKP5x50	Artikel: VKP6x10	Artikel: VKP6x12
		
Maße: 5,0 x 50,0 mm	Maße: 6,0 x 10,0 mm	Maße: 6,0 x 12,0 mm
Mindestabnahme: 25 Meter	Mindestabnahme: 100 Meter	Mindestabnahme: 100 Meter
Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3
Bundlänge: 25 Meter	Bundlänge: 100 Meter	Bundlänge: 100 Meter
Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de
Verfügbare Varianten: Schwarz: Schwarz mit Kleberücken*: * als Montagehilfe	Verfügbare Varianten: Schwarz: Schwarz mit Kleberücken*: * als Montagehilfe	Verfügbare Varianten: Schwarz: * als Montagehilfe







Artikel: VKP6x15	Artikel: VKP6x20	Artikel: VKP6x30
		
Maße: 6,0 x 15,0 mm	Maße: 6,0 x 20,0 mm	Maße: 6,0 x 30,0 mm
Mindestabnahme: 100 Meter	Mindestabnahme: 50 Meter	Mindestabnahme: 50 Meter
Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3
Bundlänge: 100 Meter	Bundlänge: 50 Meter	Bundlänge: 50 Meter
Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de
Verfügbare Varianten: Schwarz: Schwarz mit Kleberücken*:	Verfügbare Varianten: Schwarz: Schwarz mit Kleberücken*:	Verfügbare Varianten: Schwarz: Schwarz mit Kleberücken*:
* als Montagehilfe	* als Montagehilfe	* als Montagehilfe
Artikel: VKP7x10	Artikel: VKP8x8	Artikel: VKP8x10
		
Maße: 7,0 x 10,0 mm	Maße: 8,0 x 8,0 mm	Maße: 8,0 x 10,0 mm
Mindestabnahme: 100 Meter	Mindestabnahme: 100 Meter	Mindestabnahme: 100 Meter
Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3
Bundlänge: 100 Meter	Bundlänge: 100 Meter	Bundlänge: 100 Meter
Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de
Verfügbare Varianten: Schwarz:	Verfügbare Varianten: Schwarz:	Verfügbare Varianten: Schwarz: Schwarz mit Kleberücken*: * als Montagehilfe







Artikel: VKP8x12	Artikel: VKP8x18	Artikel: VKP8x20
		
Maße: 8,0 x 12,0 mm	Maße: 8,0 x 18,0 mm	Maße: 8,0 x 20,0 mm
Mindestabnahme: 50 Meter	Mindestabnahme: 50 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter
Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3
Bundlänge: 50 Meter	Bundlänge: 50 Meter	Bundlänge: 50 Meter
Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de	Lieferzeit: 1-2 Tage
Verfügbare Varianten: Schwarz: Schwarz mit Kleberücken*: * als Montagehilfe	Verfügbare Varianten: Schwarz:	Verfügbare Varianten: Schwarz:  Auf Anfrage auch mit Kleberücken* (anfrage@smi-office.de). * als Montagehilfe
Artikel: VKP8x30	Artikel: VKP8x40	Artikel: VKP8x50
		
Maße: 8,0 x 30,0 mm	Maße: 8,0 x 40,0 mm	Maße: 8,0 x 50,0 mm
Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 50 Meter	Mindestabnahme: 50 Meter
Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3
Bundlänge: 50 Meter	Bundlänge: 50 Meter	Bundlänge: 50 Meter
Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de
Verfügbare Varianten: Schwarz:  Auf Anfrage auch mit Kleberücken* (anfrage@smi-office.de). * als Montagehilfe	Verfügbare Varianten: Schwarz: Schwarz mit Kleberücken*: * als Montagehilfe	Verfügbare Varianten: Schwarz:







<p>Artikel: VKP10x10</p> 	<p>Artikel: VKP10x12</p> 	<p>Artikel: VKP10x15</p> 
<p>Maße: 10,0 x 10,0 mm</p>	<p>Maße: 10,0 x 12,0 mm</p>	<p>Maße: 10,0 x 15,0 mm</p>
<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 50 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>
<p>Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3</p>	<p>Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3</p>	<p>Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3</p>
<p>Bundlänge: 50 Meter</p>	<p>Bundlänge: 50 Meter</p>	<p>Bundlänge: 50 Meter</p>
<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>
<p>Verfügbare Varianten: Schwarz:  Auf Anfrage auch mit Kleberücken* (anfrage@smi-office.de). * als Montagehilfe</p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz:</p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz:  Auf Anfrage auch mit Kleberücken* (anfrage@smi-office.de). * als Montagehilfe</p>
<p>Artikel: VKP10x20</p>	<p>Artikel: VKP10x25</p>	<p>Artikel: VKP10x30</p>
		
<p>Maße: 10,0 x 20,0 mm</p>	<p>Maße: 10,0 x 25,0 mm</p>	<p>Maße: 10,0 x 30,0 mm</p>
<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 50 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>
<p>Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3</p>	<p>Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3</p>	<p>Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3</p>
<p>Bundlänge: 50 Meter</p>	<p>Bundlänge: 50 Meter</p>	<p>Bundlänge: 25 Meter</p>
<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>
<p>Verfügbare Varianten: Schwarz:  Auf Anfrage auch mit Kleberücken* (anfrage@smi-office.de). * als Montagehilfe</p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: Schwarz mit Kleberücken*: * als Montagehilfe</p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz:  Auf Anfrage auch mit Kleberücken* (anfrage@smi-office.de). * als Montagehilfe</p>




Artikel: VKP10x40	Artikel: VKP10x50	Artikel: VKP10x60
		
Maße: 10,0 x 40,0 mm	Maße: 10,0 x 50,0 mm	Maße: 10,0 x 60,0 mm
Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 25 Meter	Mindestabnahme: 25 Meter
Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3
Bundlänge: 25 Meter	Bundlänge: 25 Meter	Bundlänge: 25 Meter
Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de
Verfügbare Varianten: Schwarz:  Auf Anfrage auch mit Kleberücken* (anfrage@smi-office.de). * als Montagehilfe	Verfügbare Varianten: Schwarz: Schwarz mit Kleberücken*: * als Montagehilfe	Verfügbare Varianten: Schwarz:
Artikel: VKP12x12	Artikel: VKP12x15	Artikel: VKP12x20
		
Maße: 12,0 x 12,0 mm	Maße: 12,0 x 15,0 mm	Maße: 12,0 x 20,0 mm
Mindestabnahme: 50 Meter	Mindestabnahme: 50 Meter	Mindestabnahme: 50 Meter
Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3
Bundlänge: 50 Meter	Bundlänge: 50 Meter	Bundlänge: 50 Meter
Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de
Verfügbare Varianten: Schwarz: Schwarz mit Kleberücken*: * als Montagehilfe	Verfügbare Varianten: Schwarz:	Verfügbare Varianten: Schwarz:

<p>Artikel: VKP12x25</p> 	<p>Artikel: VKP12x40</p> 	<p>Artikel: VKP15x15</p> 
<p>Maße: 12,0 x 25,0 mm</p>	<p>Maße: 12,0 x 40,0 mm</p>	<p>Maße: 15,0 x 15,0 mm</p>
<p>Mindestabnahme: 50 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 25 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>
<p>Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3</p>	<p>Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3</p>	<p>Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3</p>
<p>Bundlänge: 50 Meter</p>	<p>Bundlänge: 25 Meter</p>	<p>Bundlänge: 50 Meter</p>
<p>Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de</p>	<p>Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>
<p>Verfügbare Varianten: Schwarz:</p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: Schwarz mit Kleberücken*: * als Montagehilfe</p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz:  Auf Anfrage auch mit Kleberücken* (anfrage@smi-office.de). * als Montagehilfe</p>
<p>Artikel: VKP15x20</p> 	<p>Artikel: VKP15x25</p> 	<p>Artikel: VKP15x30</p> 
<p>Maße: 15,0 x 20,0 mm</p>	<p>Maße: 15,0 x 25,0 mm</p>	<p>Maße: 15,0 x 30,0 mm</p>
<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>	<p>Mindestabnahme: 1 Meter</p>
<p>Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3</p>	<p>Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3</p>	<p>Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3</p>
<p>Bundlänge: 25 Meter</p>	<p>Bundlänge: 25 Meter</p>	<p>Bundlänge: 25 Meter</p>
<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>	<p>Lieferzeit: 1-2 Tage</p>
<p>Verfügbare Varianten: Schwarz:  Auf Anfrage auch mit Kleberücken* (anfrage@smi-office.de). * als Montagehilfe</p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz: </p>	<p>Verfügbare Varianten: Schwarz:  Auf Anfrage auch mit Kleberücken* (anfrage@smi-office.de). * als Montagehilfe</p>

Artikel: VKP15x35	Artikel: VKP15x40	Artikel: VKP15x50
		
Maße: 15,0 x 35,0 mm	Maße: 15,0 x 40,0 mm	Maße: 15,0 x 50,0 mm
Mindestabnahme: 25 Meter	Mindestabnahme: 25 Meter	Mindestabnahme: 25 Meter
Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3
Bundlänge: 25 Meter	Bundlänge: 25 Meter	Bundlänge: 25 Meter
Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de
Verfügbare Varianten: Schwarz:	Verfügbare Varianten: Schwarz: Schwarz mit Kleberücken*: * als Montagehilfe	Verfügbare Varianten: Schwarz:
Artikel: VKP20x20	Artikel: VKP20x25	Artikel: VKP20x30
		
Maße: 20,0 x 20,0 mm	Maße: 20,0 x 25,0 mm	Maße: 20,0 x 30,0 mm
Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter	Mindestabnahme: 1 Meter
Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3
Bundlänge: 25 Meter	Bundlänge: 25 Meter	Bundlänge: 25 Meter
Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage	Lieferzeit: 1-2 Tage
Verfügbare Varianten: Schwarz:  Auf Anfrage auch mit Kleberücken* (anfrage@smi-office.de). * als Montagehilfe	Verfügbare Varianten: Schwarz:  Auf Anfrage auch mit Kleberücken* (anfrage@smi-office.de). * als Montagehilfe	Verfügbare Varianten: Schwarz:  Auf Anfrage auch mit Kleberücken* (anfrage@smi-office.de). * als Montagehilfe


Artikel: VKP20x35	Artikel: VKP20x40	Artikel: VKP20x45
		
Maße: 20,0 x 35,0 mm	Maße: 20,0 x 40,0 mm	Maße: 20,0 x 45,0 mm
Mindestabnahme: 25 Meter	Mindestabnahme: 25 Meter	Mindestabnahme: 25 Meter
Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3
Bundlänge: 25 Meter	Bundlänge: 25 Meter	Bundlänge: 25 Meter
Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de
Verfügbare Varianten: Schwarz:	Verfügbare Varianten: Schwarz: Schwarz mit Kleberücken*: * als Montagehilfe	Verfügbare Varianten: Schwarz:
Artikel: VKP20x50	Artikel: VKP25x25	Artikel: VKP25x30
		
Maße: 20,0 x 50,0 mm	Maße: 25,0 x 25,0 mm	Maße: 25,0 x 30,0 mm
Mindestabnahme: 25 Meter	Mindestabnahme: 25 Meter	Mindestabnahme: 25 Meter
Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3
Bundlänge: 25 Meter	Bundlänge: 25 Meter	Bundlänge: 25 Meter
Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de
Verfügbare Varianten: Schwarz:	Verfügbare Varianten: Schwarz: Schwarz mit Kleberücken*: * als Montagehilfe	Verfügbare Varianten: Schwarz:

<p>Artikel: VKP25x40</p> 	<p>Artikel: VKP25x50</p> 	<p>Artikel: VKP30x30</p> 
<p>Maße: 25,0 x 40,0 mm Mindestabnahme: 25 Meter Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3 Bundlänge: 25 Meter Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produkthanfrage an anfrage@smi-office.de Verfügbare Varianten: Schwarz:</p>	<p>Maße: 25,0 x 50,0 mm Mindestabnahme: 15 Meter Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3 Bundlänge: 15 Meter Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produkthanfrage an anfrage@smi-office.de Verfügbare Varianten: Schwarz:</p>	<p>Maße: 30,0 x 30,0 mm Mindestabnahme: 20 Meter Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3 Bundlänge: 20 Meter Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produkthanfrage an anfrage@smi-office.de Verfügbare Varianten: Schwarz:</p>
<p>Artikel: VKP30x35</p> 	<p>Artikel: VKP30x40</p> 	<p>Artikel: VKP30x50</p> 
<p>Maße: 30,0 x 35,0 mm Mindestabnahme: 15 Meter Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3 Bundlänge: 15 Meter Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produkthanfrage an anfrage@smi-office.de Verfügbare Varianten: Schwarz:</p>	<p>Maße: 30,0 x 40,0 mm Mindestabnahme: 15 Meter Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3 Bundlänge: 15 Meter Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produkthanfrage an anfrage@smi-office.de Verfügbare Varianten: Schwarz: Schwarz mit Kleberücken*: * als Montagehilfe</p>	<p>Maße: 30,0 x 50,0 mm Mindestabnahme: 15 Meter Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3 Bundlänge: 15 Meter Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produkthanfrage an anfrage@smi-office.de Verfügbare Varianten: Schwarz:</p>

Artikel: VKP40x40	Artikel: VKP40x50	Artikel: VKP50x50
		
Maße: 40,0 x 40,0 mm	Maße: 40,0 x 50,0 mm	Maße: 50,0 x 50,0 mm
Mindestabnahme: 10 Meter	Mindestabnahme: 10 Meter	Mindestabnahme: 10 Meter
Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3	Material: EPDM (15 Shore +/- 5) Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3
Bundlänge: 10 Meter	Bundlänge: 10 Meter	Bundlänge: 10 Meter
Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de	Lieferzeit: i. d. R. ca. 6 Tage Produktanfrage an anfrage@smi-office.de
Verfügbare Varianten: Schwarz:	Verfügbare Varianten: Schwarz:	Verfügbare Varianten: Schwarz:

Auf Anfrage können Vierkantprofile aus Silikon maßgeschneidert für Ihr Projekt gefertigt werden. Farbe, Shore-Härte, Ausführung und Materialbeschaffenheit (Vollmaterial oder Schaummaterial) können dabei ganz individuell ausgewählt werden. Möglich sind dabei Breiten von 0,5 bis 250 mm und Höhen von 0,3 bis 40 mm. Produziert wird je nach Kundenwunsch nach Toleranzklasse E2 oder E1. Alle Profile aus Vollmaterial sind lebensmittelecht. Bei Schaummaterial kann eventuell ein Aufpreis anfallen.

Was darf es sein?





Produktberatung



Musterlieferung



Sonderanfertigung



Beflockung



Zuschnitt

Produktberatung



Jeder Anwendungsfall ist einzigartig und bringt spezifische Anforderungen an Ausführung, Material, Funktionalität und Optik mit sich. Mit technischer Expertise und langjähriger Erfahrung steht Ihnen der Kantenschutzprofi bei der Planung zur Seite.

In einem **persönlichen Beratungsgespräch** helfen wir Ihnen dabei, in unserem umfangreichen Sortiment, genau das richtige Produkt für Ihr Projekt zu finden.

Sie erreichen unsere Produktberater werktags, 9:00 bis 16:00 Uhr, unter **+49 3381 8918334**

Musterlieferungen

[Jetzt anfragen](#)



Gehen Sie auf Nummer Sicher.

Wir bieten Ihnen **schnelle, kostenlose Musterlieferungen** von bis zu 5 verschiedenen Profilen (bis 50 cm), damit Sie bei der Produktwahl nichts dem Zufall überlassen müssen. Für 99,90 € (zzgl. MwSt) erhalten Sie **das gesamte Kantenschutzprofi Profil- und Dichtungssortiment als Musterkoffer**.

Zuschnitt

[Jetzt anfragen](#)



Sparen Sie Arbeitszeit beim Zurechtschneiden Ihrer Ware und nutzen Sie den Kantenschutzprofi-**Zuschnittservice**. Ab einer Menge von 50 Stück und bis zu einer Länge von 2 Metern liefern wir Ihnen präzise zugeschnittene Profilstücke (Toleranz je nach Material 2 bis 5 mm). Mehr dazu auf Seite 91.

Beflockung

[Jetzt anfragen](#)

Für alle Profile in unserem Sortiment bieten wir die Möglichkeit einer **nachträglichen Beflockung** in verschiedenen Farben an.

Durch das Aufbringen von Faserpartikeln entsteht eine samtige und gleitfähige Oberfläche. Wir bieten diesen Service für Kleinmengen und für Profile von bis zu 2 Metern Länge. Mehr dazu auf Seite 92.

Sonderanfertigung

[Jetzt anfragen](#)

Profile speziell für Ihren Anwendungsfall.

Es kommt vor, dass selbst unser umfangreiches Kantenschutzprofi-Produktangebot nicht alle Lösungen für Ihr Projekt bieten kann. Für diesen Fall gibt es den Kantenschutzprofi-**Sonderanfertigungs-Service**. Dieser umfasst die Planung und die Produktion von Kantenschutz- und Dichtungsprofilen, maßgeschneidert nach Ihren Vorstellungen. Bei PVC- und EPDM-Profilen steht Ihnen dieser Service ab einer Abnahmemenge von 2.000 m, bei Silikon-Profilen bereits ab 250 m zur Verfügung.

Expresslieferung

[Jetzt anfragen](#)

Wenn es schnell gehen muss.

Da wir die meisten Produkte als Lagerware führen, benötigt eine Sendung in der Regel ein bis zwei Werktage zu unseren Kunden. Wenn es wirklich schnell gehen muss, bieten wir außerdem Expresslieferungen (für Bestellungen aus Deutschland, welche uns bis 13:00 Uhr erreichen) mit Lieferung zum Folgetag an. Auch zeitspezifische Lieferungen zum Folgetag bis 8 Uhr, 10 Uhr oder 12 Uhr sind möglich. Expresslieferungen ins europäische Ausland sind auf Anfrage ebenfalls möglich.



Egal ob ein bisschen...



... oder ein bisschen mehr...



... oder sehr viel mehr.

Wir machen das für Sie!

Ab einer Menge von 50 Stück bis zu genau der Menge, die Sie benötigen, können wir jedes unserer Produkte in die für Ihr Projekt benötigte Länge schneiden (2 cm bis 2 m, größere Längen bei Plustoleranz möglich). Hierbei arbeiten wir mit einer Toleranz von 4 - 5 mm bei Profilen mit Metalleinlage und 2 mm bei allen anderen Produkten. Sparen Sie Zeit und Geld und senden Sie uns jetzt Ihre Anfrage für ein unverbindliches Angebot.

Jetzt anfragen

Für alle Profile in unserem Sortiment bieten wir die Möglichkeit einer nachträglichen Beflockung an. Bis zu einer Länge von 2 Metern können Profile komplett oder partiell mit einer Faserlänge von 0,5 bis 2,0 mm beflockt werden. Die optimalsten optischen Ergebnisse werden jedoch im Bereich von 0,5 bis 1,0 mm erzielt. Die Lieferzeit für die Beflockung in den Standardfarben (siehe rechts) beträgt je nach Material 2 bis 6 Wochen. Für eine Beflockung mit Fasern in anderen Farben (auch Sonderfarben wie Gold, Silber und Mischfarben) beträgt die Lieferzeit bis zu 8 Wochen.

Standardfarben:

	RAW NEW		2297 PISTACIO
	146 GREY		706 KELLY GREEN
	303 ORANGE		7545 ACQUA
	322 MAUVE		2200 LIGHT TURQUOISE
	704 DARK RED		713 ELECTRIC BLUE
	711 PURPLE		2802/8700 BLACK



Links: Dichtungsprofil DS2 mit beflocktem Dichtschlauch.
Faserlänge 1,0 mm in 704 DARK RED.
Rechts: DS2 unbeflockt.



Rechts: Kantenschutzprofil KS1-2S komplett beflockt mit einer
Faserlänge von 1,0 mm in 704 DARK RED.
Links: KS1-2S unbeflockt.



Rechts: Dichtungsprofil DF1 einseitig beflockt mit einer
Faserlänge von 0,5 mm in 2802/8700 BLACK.
Vielseitig einsetzbar, z.B. für den Einsatz im Fensterbereich von
Oldtimern.
Links: DF1 unbeflockt.

**Interesse geweckt? Stellen Sie uns Ihre [Anfrage](#)
für ein unverbindliches Angebot.**



***Sie haben Kanten...
wir geben Gummi!***

Für eine persönliche Produktberatung oder Preisfragen erreichen Sie uns unter **+49 3381 8918334**
(Mo.-Fr. 9.00 - 16.00 Uhr)

WEICON Sprühkleber - extra stark

[Zum Datenblatt](#)

[Zum Angebot](#)



- Optimal für das permanente Verbinden von Flächen
- Gute Alternative zum Kleberücken bei der Fixierung von Vierkantprofilen
- Spezialkleber für starke und dauerhafte Verklebungen rauer und unebener Oberflächen
- Geeignet für Filz, PVC-Folie, Kunstleder, Teppichbeläge, Kunststoffe, Pappe, Styropor, Schaum- und Moosgummi, Dämmstoffe, Holz, Weichschaum, Vinyl, Leder, Gummi und Metall
- Fächerventil für einfaches flächiges Aufbringen

WEICON Flex 310 PU - Kleb-/Dichtstoff

[Zum Datenblatt](#)

[Zum Angebot](#)



- Optimal für das permanente Fixieren und zusätzliche Abdichten von Klemmprofilen am Objekt
- Dauerelastisch, haftstark, überlackierbar, witterungsbeständig, beständig gegen Süß- und Salzwasser und silikonfrei
- Elastischer Kleb- und Dichtstoff auf Polyurethanbasis (PUR) für Verklebungen und Abdichtungen an zahlreichen Materialien, wie Metallen, Kunststoffen, Keramik, Holz, Glas und Stein
- Geeignet für alle Anwendungsfälle bei denen Silikone nicht geeignet sind

WEICON Contact VA 1500 - Pen-System

[Zum Datenblatt](#)

[Zum Angebot](#)



- Farbloser Sekundenkleber (Estertyp Ethyl)
- Optimal für dauerhaftes Verkleben von Profilen miteinander (Stoßverklebung)
- Eignet sich für saugende und poröse Werkstoffe, wie Holz, Kork, Leder und Keramik und kann auch für die Verklebung von Metallen, Gummi und Kunststoffen eingesetzt werden

PROFILSCHERE

[Zum Angebot](#)



- Ambossschere made in Germany
- Optimal für das Zuschneiden unserer Profile
- Geeignet für Gehrungsschnitte
- Mit Anschlägen bei 45° und Markierungen für 15°, 30° und 90°
- Schneidet zuverlässig durch PVC, Kunststoffe, Gummi, Leder und Holz
- Ersatzklingen erhältlich

USP1 universal Spannverschluss

[Zum Angebot](#)

- Universal Verschlusslager/ Werkzeughalter/ Gummispanner
- Ermöglicht das Fixieren von Gegenständen mit bis zu 60 mm Durchmesser
- Gewicht 154 gr - Material Stahlblech (verzinkt) mit Spanngummi aus EPDM-Gummi
- Zwei Befestigungslöcher zur einfachen Montage
- Auch sehr gut für den Außenbereich geeignet



Impressum

Für den Inhalt verantwortlich:

SMI - Gräwe & Sohn GmbH

Vertreten durch den Geschäftsführer Thomas Gräwe

Ausgabe: März 2021

SMI - Gräwe & Sohn GmbH

Bahnhofstr. 44

14774 Brandenburg

Telefon: +49 3381 8918334

E-Mail: info@smi-office.de

USt-IdNr.: DE294557662

www.kantenschutzprofi.de